

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2014 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost a praček se sušičkou pro domácnost

Název nebo ochranná známka dodavatele: PHILCO

Adresa dodavatele: PHILCO, U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, CZ

Identifikační značka modelu: PLWDSI 86 AD KING 3

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita (v kg)	Jmeno- vitá ka- pacita ^(b)	6,0	Rozměry v cm	Výška	85
	Jmeno- vitá pra- cí kapa- cita ^(a)	8,0		Šířka	60
				Hloubka	48
Index energetické účinnosti	EEL _W ^(a)	51,9	Třída energetické účinnosti	EEL _W ^(a)	A
	EEL _{WD} ^(b)	66,9		EEL _{WD} ^(b)	D
Index prací účinnosti	I _W ^(a)	1,031	Účinnost máchání (v g/kg su- chých textilních výrobků)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Spotřeba energie v kWh na cyklus pro prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.		0,472	Spotřeba energie v kWh na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a polo- viční náplně. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.		3,074
Spotřeba vody v litrech na cyklus v programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.		48	Spotřeba vody v litrech na cyklus pro cyklus praní a sušení pračky se sušičkou pro domácnost při kombinaci plné a polo- viční náplně. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.		90
Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro	Jmeno- vitá pra- cí kapa- cita	36	Maximální teplota uvnitř zpracovávaných textilních výrobků (ve °C) pro prací cyklus pračky se	Jmeno- vitá kapa- cita	27

prací cyklus pračky se sušičkou pro domácnost, za použití programu eco 40–60.	Polo- vina	28	sušičkou pro domácnost, za použití cyklu praní a sušení.		
	Čtvrtina	24		Polo- vina	24
Otáčky při odstřeďování (ot/min) ^(a)	Jmenovitá pracovní kapacita	1 351	Vážený zbytkový obsah vlhkosti (%) ^(a)	53,9	
	Polo- vina	1 351			
	Čtvrtina	1 351			
Doba trvání programu eco 40-60 (h:min)	Jmenovitá pracovní kapacita	3:38	Třída účinnosti sušení odstředováním ^(a)	B	
	Polo- vina	2:48			
	Čtvrtina	2:48			
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstřeďování při pracím cyklu v programu eco 40-60 při jmenovité kapacitě (v dB(A) re 1 pW)	72		doba trvání cyklu praní a sušení (h:min)	Jmenovitá kapacita	9:30
				Polo- vina	7:00
Typ	volně stojící		Třída emisí hluku šířeného vzduchem během fáze odstřeďování v programu eco 40-60 při jmenovité pracovní kapacitě	A	
Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)	0,50		Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)	-	
Odložený start (W) (v příslušných případech)	4,00		Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)	neuvedeno	
Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem: 24 měsíců					
Tento výrobek byl navržen tak, aby během pracího cyklu uvolňoval ionty stříbra			NE		
Další informace:					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II části 9 nařízení (EU) 2019/2023: www.philco.cz					

^(a) pro program eco 40–60.

^(b) pro cyklus praní a sušení.

Model uvedený na unijní trh od 01/03/2026.



Registrační číslo v registru EPREL: 2601603

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2601603>

Dodavatel: FAST ČR, a.s. (Výrobce)

Internetové stránky: www.fastcr.cz

Péče o zákazníky:

Název: PHILCO

Internetové stránky: www.philco.cz

E-mail: info@philco.cz

Telefon: +420323204111

Adresa:

U Sanitasu 1621

25101 Říčany

Česká republika